

KALDEWEI

Wanny. Brodziki. Hydromasaż.






Pomiędzy spokojem pełnym medytacji a stymulującym orzeźwieniem – łazienka staje się coraz bardziej miejscem pełnym doznań. Miejscem, w którym możemy kreować swą indywidualność. Ekskluzywność i ekstrawagancja nadają jej nową jakość i uprzyjemniają codzienność.

Innowacyjne, przyjazne dla środowiska i technicznie zaawansowane metody produkcji pozwalają naszym projektantom tworzyć nowe produkty, stanowiące przełom w postrzeganiu wyposażenia łazienek. Wszystkie wykonane z niezwyklej jakości 3,5mm stali emaliowanej Kaldewei, tworzonej w całości przez nas tak doskonale, że możemy na wszystkie wanny i brodziki udzielić 30 lat gwarancji.

Oglądając nasz katalog dostrzegą Państwo z pewnością, że przyświecał nam pionierski duch i szczególne zamięłowanie do detali. Gdyż tylko wtedy, gdy każdy szczegół jest dopracowany, może powstać coś naprawdę wielkiego.

Firma		Strona	4 – 15
Wanny			
Avantgarde		Strona	16 – 35
Ambiente		Strona	36 – 47
Advantage		Strona	48 – 51
Brodziki			
Avantgarde		Strona	52 – 61
Ambiente		Strona	62 – 65
Advantage		Strona	66 – 67
Wyposażenie dodatkowe		Strona	68 – 87




PIONIERZY Z ZAMIŁOWANIA

Przyszłość kształtowana jest przez inwencję wynalazców. Już od wielu lat Kaldewei wytycza nowe kierunki rozwoju i rewolucjonizuje rynek. Pierwsza wolnostojąca wanna kąpielowa w Niemczech została wprowadzona przez firmę Kaldewei w roku 1934, podobnie jak w roku 1957 pierwsze wanny „bez szwu”, wykonywane z jednego kawałka stalowej płyty. Innowacja ta wyparła w ciągu jednego dziesięciolecia panujące do tej pory na rynku wanny żeliwne. W 1989 roku Kaldewei wprowadza na rynek system hydromasażu VIVO-TURBO – pierwszy system bez orurowania. W roku 2009 firma Kaldewei świętowała światową premierę brodzika CONOFLAT. CONOFLAT jest pierwszym brodzikiem absolutnie równym z podłogą, z emaliowaną pokrywą odpływu. Nie bez przyczyny w roku 2010 firmie Kaldewei przyznano tytuł „Marki stulecia”.



NIE TYLKO DESIGN, ALE CAŁA KULTURA KĄPIELI

Kreatywność i wycucie stylu – wanny i brodziki Kaldewei to połączenie znakomitego wzornictwa z wyjątkowym materiałem – 3,5 mm stalą emaliowaną. Każdy produkt Kaldewei to arcydzieło łazienkowego designu: ekstrawagancki, piękny i elegancki. Zaprojektowany w taki sposób, aby zmienić każdą łazienkę w miejsce estetycznych doznań. Dzisiaj, Kaldewei z niemal 80 przyznanymi nagrodami za wzornictwo, należy do najczęściej nagradzanych firm branży łazienkowej. Już od 1975 roku produkty Kaldewei są tworzone we współpracy z renomowanymi międzynarodowymi biurami wzornictwa takimi jak Sottsass Associati, Mediolan i Phoenix Design, Stuttgart/Tokio. Na przestrzeni lat obserwujemy zmiany we wzornictwie poczynając od tradycyjnych wanien a skończywszy na awangardowych powierzchniach prysznicowych zabudowanych w płaszczyźnie podłogi, które zostały okrzyknięte przez ekspertów jako nowoczesne urządzenia współczesnej łazienki.



iF Design award China, przyznana przez IndustrieForum Hannover. Nagroda Gute Gestaltung, przyznana przez „Deutscher Designer Club e.V. (DDC)”. Good Design, przyznana przez „The Chicago Athenaeum”, Muzeum Architektury i Designu. Internationaler Designpreis, Baden-Württemberg. iF Product Design Award, przyznana przez Industrie Forum Hannover. Universal Design Award. reddot Award za wysoką jakość wzornictwa przyznana przez Design Zentrum Nordrhein-Westfalen, Essen. Nominacja do Designpreis der Bundesrepublik Deutschland. DP3D – Der Deutsche Preis für 3-Dimensionalität. Design Plus Sanitär Heizung Klima, przyznana przez Targi Frankfurckie (Messe Frankfurt GmbH).


3,5 MM STAL EMALIOWANA KALDEWEI

Kalifornijski boraks, kwarc, skandynawski skał i soda. Z tych oraz innych naturalnych surowców Kaldewei produkuje specjalną emalię. W największych piecach emalierskich świata emalia trwale łączy się ze stalą w procesie wypalania. Tak wytworzona powierzchnia gwarantuje minimum 30-letnią żywotność. Przy tym liczy się nie tylko samo połączenie stali i emalii, ale również jej całkowita grubość wynosząca 3,5 mm. Na gładkiej, szklistej powierzchni emalii nie powstają nawet mikroskopijnie małe zarysowania: bakterie są bez żadnych szans, aby wnikać w powierzchnię emalii.


Jedyna w swoim rodzaju powierzchnia emalii przekonuje już na pierwszy rzut oka nie tylko swym wyglądem, ale również łatwością utrzymania w czystości. Stosując dodatkową powierzchnię uszlachetnioną, do czyszczenia wystarczy miękka, wilgotna ściereczka. W ten sposób wanna wciąż wygląda niemal jak nowa, bez dużego nakładu pracy.




odporność na UV



odporność na zarysowania



odporność na uderzenia



odporność chemiczna



higiena



odporność na wysokie temperatury

EKOLOGIA I ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO – KONCEPCJA PRZYSZŁOŚCI

Od ponad 90 lat Kaldewei podąża konsekwentnie drogą ekologicznej dalekowzroczności. Umożliwiają to najwyższej jakości produkty z emaliowanej stali, wytwarzane wyłącznie z naturalnych surowców. Konsekwentne stosowanie filozofii materiału to także fakt, że wszystkie wanny i brodziki z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei po zakończeniu użytkowania dają się w 100% wtórnie przetworzyć i służą bezpośrednio jako surowiec do produkcji stali. Poprzez przyjazne dla środowiska podejście do wszystkich procesów, począwszy od produkcji, przez opakowanie oraz recycling, Kaldewei jako pierwszy niemiecki producent wyposażenia łazienek uzyskał certyfikat zgodności produktów z „Deklaracją Środowiskową” IBU (Instytutu Budownictwa i Ochrony Środowiska), zgodnie z ISO 14025.





30 LAT GWARANCJI

Kaldewei udziela 30 lat gwarancji na wszystkie wanny i brodziki zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Każda wanna i brodzik wykonana jest z unikalnego materiału – 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei. Grubość materiału zapewnia stabilność, solidność i niezwykłą żywotność. A ponieważ szklista powierzchnia emalii jest odporna na uderzenia, zarysowania i zmatowienia, wanny i brodziki Kaldewei przy codziennym użytkowaniu są równie piękne i higieniczne jak pierwszego dnia. Z gwarancją przez 30 lat.

W NAJLEPSZYCH HOTELACH ŚWIATA

Dzisiejszy gość – obojętnie czy podróżujący służbowo do Dubaju czy urlopujący na statku wycieczkowym, oczekuje więcej niż standardowej łazienki. Oczekuje łazienki, która zapewnia komfort, która rozpieszcza i ma to dodatkowe „coś”. Z tego powodu znani architekci, ekskluzywne hotele i luksusowe statki wycieczkowe na całym świecie decydują się na jakość i szeroką gamę doskonałych wzorniczo wanien i brodzików Kaldewei. Wybrane adresy obiektów referencyjnych znajdziecie Państwo na www.kaldewei.pl.



RITZ-CARLTON, BERLIN*****

THE PENINSULA SHANGHAI

HYATT ON THE BUND*****

Ze swymi 828 metrami wysokości Burj Kalifa jest najwyższym budynkiem świata. Znajdujący się w nim Hotel Armani został wyposażony w wanny Kaldewei. Otwarcie nastąpiło w 2010 roku.





UOSOBNIENIE LUKSUSU

Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie i nowoczesne sposoby wytwarzania, pozwalają naszym designerom projektować produkty o niepowtarzalnym wzornictwie. W największych piecach emalierskich świata, Kaldewei wytwarza specjalny rodzaj emalii o znakomitych właściwościach i długiej żywotności, co zostało potwierdzone 30 letnią gwarancją.

Tajemnica kunsztownego wykonania tkwi w niezwyklej dbałości o szczegóły. Z tego zamięłowania do detali staliśmy się światowymi pionierami i współczesną ikoną w świecie wanien i brodzików. Mamy nadzieję, że podzielą Państwo tą pasję i docenią nasz wysiłek zapoznając się z tym katalogiem.

■ ■ ■ AVANTGARDE

Ekskluzywne wzornictwo w innowacyjnej formie z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei z 30 letnią gwarancją


■ ■ ■ AMBIENTE

Nowoczesne wzornictwo z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei z 30 letnią gwarancją

■ ■ ■ ADVANTAGE

Klasyczne wzornictwo z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei z 30 letnią gwarancją





ASYMMETRIC DUO

Wanna ze strefą dużego komfortu: ASYMMETRIC DUO ze swoim szerokim rantem, zyskuje miano wanny wielofunkcyjnej. Rant wanny może służyć jako miejsce do siedzenia lub wygodna półka na przybory kąpielowe. Dodatkowo można na nim swobodnie zamontować armaturę. Zachwycający jest także kontrast między precyzyjną i prostą formą rantu wanny, a ergonomicznym i płynnym ukształtowaniem wnętrza. Eleganckim i harmonijnym uzupełnieniem całości jest emaliowana pokrywa odpływu, zabudowana w jednej płaszczyźnie z dnem wanny.



WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWOPOŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWOPOŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZŁACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
ASYMMETRIC DUO	740	170	80	42		123	50	•	•	•	◊	BCEIOPS			•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	742	180	90	42		163	56	•	•	•	◊	BCEIOPS			•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	744	190	100	42		208	64	•	•	•	◊	BCEIOPS			•	•	•	•	•	•	•	Phoenix

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów

** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe

• = za dopłatą

◊ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)

■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy

C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus

E = Comfort-Select

I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wanien z hydromasażem

O = ornament

P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny

S = kaskada

W = nakładka na wannę

Ü = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

Kaldewei = Designed by Kaldewei






Nakładka na wannę.



Podglówek do relaksującego floatingu dostępny w zestawie.



BASSINO z wolnostojącą obudową (Model 144-7)



BASSINO

Purystyczne wzornictwo wanny BASSINO z geometrycznie ukształtowanym wnętrzem emanuje lekkością, podczas gdy niezwykła ilość miejsca 2x1 m pozwala na swobodę ruchów i wyjątkową wygodę. Dzięki obszernemu wnętrzu wanna BASSINO pozwala skorzystać z tzw. „floatingu” czyli dryfowania na powierzchni wody. Aby uzyskać optymalny efekt, w zestawie znajduje się specjalny podglówek, który podtrzymuje głowę. Floating zapewnia rozluźnienie mięśni i wspomaga spokojne, równomierne oddychanie. W ten sposób możemy osiągnąć stan głębokiego odprężenia zbliżony do transu. Również korzystanie z prysznica, dzięki dużym rozmiarom wanny jest bardzo wygodne.

CENTRO DUO OVAL

Purystyczna, ponadczasowa elegancja wyróżnia tę serię wanien. Owalne, szczególnie głębokie (47 cm) wnętrze oraz dwa jednakowe oparcia i centralnie umieszczony odpływ sprawiają, że kąpiel również we dwoje jest szczególnie przyjemna i komfortowa.



CENTRO DUO 2

CENTRO DUO 2 z dwoma zaokrąglonymi narożnikami jako wersja przyścienna, prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie.

CENTRO DUO 1 prawa i lewa

CENTRO DUO 1 z jednym zaokrąglonym narożnikiem jako wersja prawa lub lewa oferuje różnorodne możliwości zabudowy, np. jako wanna narożna.

CENTRO DUO

CENTRO DUO jest klasycznym wariantem czworokątnym.

CENTRO DUO 6

Wanna CENTRO DUO 6 zachwyca znakomitą harmonią owalnego wnętrza i sześciokątnej formy zewnętrznej.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPLYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
BASSINO	144	200	100	35.5	240	70				•		BCIOPRSW		•								Phoenix
	144-7	200	100	35.5	240					•		BCIOPRSW		x								Phoenix
CENTRO DUO OVAL	127	170	75	47	156	49		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	127-7	170	75	47	156			•	•	•	◇	BCEIOP		x			•					Sottsass
	128	180	80	47	195	53		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	128-7	180	80	47	195			•	•	•	◇	BCEIOP		x			•					Sottsass
CENTRO DUO 2	131	170	75	47	156	52		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	135	180	80	47	195	53		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
CENTRO DUO 1 prawa	130	170	75	47	156	53		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	137	180	80	47	195	56		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
CENTRO DUO 1 lewa	129	170	75	47	156	53		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	136	180	80	47	195	56		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
CENTRO DUO	132	170	75	47	156	53		•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	133	180	80	47	195	58		•	•	•	◇	BCEIOPRS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
CENTRO DUO 6	134	200	75	47	142.5	156	53	•	•	•	◇	BCEIOPS		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◇ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wanien z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ü = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei

Product designed by Sottsass Associati



DESIGN PLUS

CONODUO

CONODUO łączy wyjątkowe wzornictwo z niezwykle komfortem, poczuciem spokoju i klarowną formą. Architektoniczne i geometryczne akcenty łączą się w spójną całość. Dalsze znaki szczególne to odpływ ukryty pod emaliowaną pokrywą i emaliowane pokrętło otwierające i zamykające odpływ.

DUO POOL

Wewnątrz głęboka, na zewnątrz w kształcie łuku. DUO POOL dzięki głębokości 50,5 cm jest niezwykle wygodna. Starannie dobrane proporcje zapewniają wannie dużą pojemność oraz odpowiednią swobodę ruchów podczas korzystania z kąpeli. Niewielka długość i duża szerokość gwarantują przy korzystaniu z wanny DUO POOL optymalny komfort nawet w małej łazience.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
CONODUO	732	170	75	43		122	52	•	•	•	◊	BCIOPS		M	•	•	•		•	•	•	Sottsass
	733	180	80	43		159	57	•	•	•	◊	BCIOPRS		M	•	•	•		•	•	•	Sottsass
	733-7	180	80	43		159		•	•	•	◊	BCIOPS		x			•					Sottsass
	734	190	90	43		220	66	•	•	•	◊	BCIOPRS		M	•	•	•		•	•	•	Sottsass
	734-7	190	90	43		220		•	•	•	◊	BCIOPS		x			•					Sottsass
	735	200	100	43		260	75	•	•	•	◊	BCIOPRS		M	•	•	•		•	•	•	Sottsass
	735-7	200	100	43		260		•	•	•	◊	BCIOPS		x			•					Sottsass
DUO POOL	150	150	100	50.5		240	54	•	•	•	◊	BCOPSÜ	•	•								Sottsass

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◊ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wanien z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ü = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei





ELLIPSO DUO OVAL

Jej miękko zarysowane, eliptyczne wnętrze obiecuje bezpieczeństwo i komfort. Zaokrąglone oparcia i precyzyjnie ukształtowane ściany tworzą obszerną przestrzeń, zapraszającą do odprężającej kąpieli zarówno w pojedynkę jak i we dwoje.



Dla ELLIPSO DUO OVAL z obudową wolnostojącą



ELLIPSO DUO

Forma prostokątnej wanny ELLIPSO DUO jest ściśle podporządkowana swemu geometrycznemu kształtowi, przy czym jej obrzeża płynnie się obniżają tworząc niepowtarzalną formę całości.



KUSATSU POOL

W wannie KUSATSU POOL, która wywodzi się z japońskiej kultury zażywania kąpieli, odprężająca siła czerpana jest z głębi. Dzięki niezwykle głębokości wynoszącej 81 cm można całe ciało zanurzyć w wodzie. Siedzi się wygodnie jak w fotelu i można bez reszty oddawać się rozkoszy kąpieli. W efekcie powstała wanna kąpielowa klasy luksusowej.

DESIGN PLUS

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
ELLIPSO DUO OVAL	232	190	100	45		214	55	•	•	•	◊	BC							•			Phoenix
	232-7	190	100	45		214		•	•	•	◊	C		x								Phoenix
ELLIPSO DUO	230	190	100	45		214	59	•	•	•	◊	BCE		M	•	•		•	•			Phoenix
KUSATSU POOL	177	140	100	81		435	79			•		BS			•	•						Sottsass

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◊ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wanien z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ū = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



MEGA DUO OVAL

Wanna MEGA DUO OVAL dzięki dwóm identycznie uformowanym podparciom pleców, odpływowi pośrodku, a także szerokim podłokietnikom po obu stronach, zapewnia optymalny komfort kąpieli dla dwojga. Na życzenie dostępna także z taliowaną, jednoczęściową obudową wolnostojącą.



dla MEGA DUO OVAL
z uformowaną obudową



MEGA DUO

Wanna MEGA DUO jest idealną wanną, aby dwoje ludzi mogło zbliżyć się do siebie. Dzięki klasycznemu, prostokątnemu kształtowi i obszernemu wnętrzu, kąpiel we dwoje jest zawsze wielką przyjemnością.



MEGA DUO 6

Dla wszystkich, którzy nie chcą zrezygnować z niezwykłego wnętrza tej wanny a szukają rozwiązania narożnego stworzyliśmy model MEGA DUO 6.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHTNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
MEGA DUO OVAL	184	180	90	45		186	55	•	•	•	◊	BCEP		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	184-7	180	90	45		186		•	•	•	◊	BCEP		x			•					Sott./Phoe.
MEGA DUO	180	180	90	45		186	60	•	•	•	◊	BCEP		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
MEGA DUO 6	182	214	90	45	152.7	186	60			•	◊	BCEP		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◊ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wani z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ü = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



PLAZA DUO prawa i lewa

Dzięki niezwykle obszerным wymiarom, płynnie ukształtowanemu, zwężającemu się w nogach wnętrzu dwuosobowa wanna PLAZA DUO doskonale nadaje się do zażywania odpężającej kąpieli dwóch osób siedzących obok siebie.



PUNTA DUO 3

Jako kreatywne rozwiązanie wanny narożnej przekonuje obszernym wnętrzem oraz oferuje niezwykle wszechstronny komfort kąpieli dzięki podłokietnikowi, który można wykorzystywać jako miejsce do siedzenia, a także bocznej półce na armaturę.



STUDIO STAR prawa i lewa

STUDIO/STUDIO STAR tworzy atmosferę w łazience. Ta wanna jest uosobieniem komfortu i piękna. Wnętrze kusi obszerną strefą podparcia pleców oraz uformowanymi podłokietnikami. Na zewnątrz zachwyca harmonijnie, asymetrycznie uformowana linia. Wanna występuje w wersji lewej lub prawej, na życzenie także z obudową.



TWIN POOL

Wanna TWIN POOL wyróżnia się niepowtarzalnym stylem połączenia wewnętrznej elipsy z zewnętrznym wielokątem, a dzięki niewielkim wymiarom zewnętrznym i sześciu kątom oferuje różnorodne możliwości zabudowy.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
PLAZA DUO prawa	190	180	120/80	43		273	67	•	•	•	◊	BCEOPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
PLAZA DUO lewa	192	180	120/80	43		273	67	•	•	•	◊	BCEOPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
PUNTA DUO 3	910	196.6	150.2	45	140	223	62			•		BCEP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
STUDIO prawa	826	170	90	43		149	54	•	•	•		BCEP	•	•	•	•						Phoenix
STUDIO STAR prawa	827	170	90	43		149	54	•	•	•	■	BCEP	•	•	•	•						Phoenix
STUDIO lewa	828	170	90	43		149	54	•	•	•		BCEP	•	•	•	•						Phoenix
STUDIO STAR lewa	829	170	90	43		149	54	•	•	•	■	BCEP	•	•	•	•						Phoenix
TWIN POOL	660	170	100	47	121.5	150	48	•		•		BCEP		M	•	•						Phoenix

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◊ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wani z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ü = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei





CLASSIC DUO OVAL

Nie za dużo nie za mało, lecz w sam raz. Dzięki takim proporcjom, wanna CLASSIC DUO OVAL to zawsze dobry wybór. Zredukowana w formie do minimum, o maksymalnym komforcie kąpieli. Ponadczasowy kształt wnętrza, dwa identyczne podparcia pleców - idealna do kąpieli we dwoje.



CLASSIC DUO OVAL WIDE

CLASSIC DUO OVAL WIDE poza parametrami klasycznej wanny owalnej została wyposażona w bardzo szeroki rant. Dzięki niemu zyskujemy większą swobodę w zakresie instalacji armatury na brzegu wanny. Dostępna z obudową wolnostojącą.



CLASSIC DUO

Jako klasyczna wanna prostokątna CLASSIC DUO błyszczy ponadczasową, wyważoną elegancją kształtów i idealnymi proporcjami.



DYNA STAR

Już podstawowa wersja jednoosobowej wanny DYNA/DYNA STAR dzięki szerokiej strefie barków zapewnia dużo miejsca w kąpieli, a przy tym przez zwężenie wnętrza w kierunku stóp, dba o jak najmniejsze zużycie wody.



DYNA DUO

W wannie DYNA DUO dwa skośnie ukształtowane podparcia pleców i odpływ pośrodku gwarantują niczym niezmaconą rozkosz kąpieli we dwoje. Wysoko umieszczony otwór przelewowy pozwala na uzyskanie znacznej głębokości wody.



DYNA SET STAR

DYNA SET/DYNA SET STAR jest wanną typu kombi, która jednakowo dobrze nadaje się do kąpieli, jak i do korzystania z prysznica. Szeroka, równa płaszczyzna pod stopami, podkreśla przy tym obszerność tej kompaktowej wanny.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
CLASSIC DUO OVAL	112	160	70	43		95	41	•	•	•	◇	BCEOPSÜ			•	•		•	•			Sottsass
	113	170	75	43		124	45	•	•	•	◇	BCEOPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	111	180	80	43		158	50	•	•	•	◇	BCEOPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
CLASSIC DUO OVAL WIDE	115	180	80	43		110	47	•	•	•	◇	BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	115-7	180	80	43		110		•	•	•	◇	BCEOPS		x			•					Sottsass
CLASSIC DUO	103	160	70	43		95	44	•	•	•	◇	BCEOPSÜ										Sottsass
	105	170	70	43		110	47	•	•	•	◇	BCEOPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	107	170	75	43		122	48	•	•	•	◇	BCEOPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	109	180	75	43		143	50	•	•	•	◇	BCEOPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	110	180	80	43		158	53	•	•	•	◇	BCEOPRSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
	114	190	90	43		213	62	•	•	•	◇	BCEOPSRÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Sottsass
DYNA	393	170	75	43		124	56	•	•	•		BCO										Phoenix
DYNA STAR	394	170	75	43		124	56	•	•	•	■	BC										Phoenix
DYNA DUO	610	170	75	43		140	49	•	•	•												Phoenix
	611	180	80	45		200	62	•	•	•												Phoenix
DYNA SET	626	160	70	43		122	46	•	•	•		BC		M	•	•		•				Phoenix
	624	150	75	43		133	45	•	•	•		BC		M	•	•		•				Phoenix
	620	170	75	43		169	53	•	•	•		BCP		M	•	•		•				Phoenix
	622	180	80	43		169	68	•	•	•		BCPR		M	•	•		•				Phoenix
DYNA SET STAR	627	160	70	43		122	46	•	•	•	■	BC		M	•	•		•				Phoenix
	625	150	75	43		133	45	•	•	•	■	BC		M	•	•		•				Phoenix
	621	170	75	43		169	53	•	•	•	■	BCP		M	•	•		•				Phoenix
	623	180	80	43		169	68	•	•	•	■	BCPR		M	•	•		•				Phoenix

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◇ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wani z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ü = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei





NOVOLA DUO OVAL STAR
NOVOLA DUO OVAL/NOVOLA DUO OVAL STAR stanowi atrakcję w każdej łazience. Owalna forma zewnętrzna idealnie pasuje do umieszczenia jej w centralnym punkcie pomieszczenia.



NOVOLA STAR
NOVOLA/NOVOLA STAR wraz z jej wyrazistymi wewnętrznymi łukami oferuje dużo miejsca przy dowolnej pozycji w kąpieli.



NOVOLA DUO STAR
Dzięki dwóm wygodnie uformowanym podparciom pleców i odpływowi na środku NOVOLA DUO/NOVOLA DUO STAR jest idealną wanną do komfortowej kąpieli we dwoje.



NOVOLA SET STAR
Jednoosobowa wanna NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR przekonuje wszechstronnością. W tej wannie można nie tylko wygodnie leżeć, ale dzięki płaskiej powierzchni dna można również bezpiecznie stać i cieszyć się dużą swobodą ruchów podczas korzystania z prysznica.



NOVOLA DUO 6 STAR
Została wprost stworzona by się w niej w pełni odprężyć. Sześciokątny kształt zewnętrzny wanny NOVOLA DUO 6/NOVOLA DUO 6 STAR pozwala na zabudowę w różnych wariantach.



PURO
Redukcja wszystkich elementów do tego co istotne jest podstawową zasadą współczesnej architektury wnętrz. Kładowa, purystyczna forma wanny PURO spełnia te kryteria. Jako wanna jednoosobowa ma szczególnie długie dno zapewniające doskonały komfort kąpieli.



PURO STAR
Dla jeszcze większego komfortu wanna PURO STAR jest dostępna także z uchwytami.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
NOVOLA DUO OVAL	260	180	80	44		197	53	•	•	•		CE		M				•				Kurz
NOVOLA DUO OVAL STAR	270	180	80	44		197	53	•	•	•	■	CE		M				•				Kurz
NOVOLA	252	170	75	44		153	51	•	•	•		CE		M				•				Kurz
NOVOLA STAR	253	170	75	44		153	51	•	•	•	■	CE		M				•				Kurz
NOVOLA DUO	256	180	80	44		197	56	•	•	•		CE		M				•				Kurz
NOVOLA DUO STAR	257	180	80	44		197	56	•	•	•	■	CE		M				•				Kurz
NOVOLA SET	261	170	80	44		155	55	•	•	•		CE		M				•				Kurz
NOVOLA SET STAR	262	170	80	44		155	55	•	•	•	■	CE		M				•				Kurz
NOVOLA DUO 6	254	210	80	44	149.9	197	55	•	•	•		CE		M				•				Kurz
NOVOLA DUO 6 STAR	255	210	80	44	149.9	197	55	•	•	•	■	CE		M				•				Kurz
PURO	683	160	70	42		105	46	•	•	•		BCEOPS			•	•	•	•	•	•		Kaldewei
	687	170	70	42		122	49	•	•	•		BCEOPS			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	652	170	75	42		137	50	•	•	•		BCEOPRS			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	691	170	80	42		141	53	•	•	•		BCEOPS			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	653	180	80	42		170	55	•	•	•		BCEOPRS			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	696	190	90	42		232	65	•	•	•		BCEOPRS			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
PURO STAR	654	160	70	42		105	46	•	•	•	■	BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•		Kaldewei
	655	170	70	42		121	49	•	•	•	■	BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	685	170	75	42		137	52	•	•	•	■	BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	689	170	80	42		140	53	•	•	•	■	BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	693	180	80	42		170	55	•	•	•	■	BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	698	190	90	42		230	65	•	•	•	■	BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◇ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wani z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ü = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



PURO z przelewem z boku

Ta wanna PURO to połączenie obszernego wnętrza z przelewem umieszczonym z boku. Takie zestawienie to pełna swoboda ruchów i maksymalny komfort podczas kąpieli.



PURO STAR z przelewem z boku

Dla jeszcze większego komfortu wanna PURO STAR z przelewem z boku została wyposażona w uchwyty.



RONDO STAR

Zaokrąglenia wewnętrzne wanny RONDO/RONDO STAR dają podczas kąpieli wyjątkową swobodę ruchów w strefie barków. Natomiast szerokie podłokietniki zapewniają dodatkowe podparcie w trakcie kąpieli.



RONDO 6 STAR

Do zabudowy w różnych sytuacjach najlepiej nadaje się model sześciokątny RONDO 6/RONDO 6 STAR.



RONDO 8 STAR

Już w swojej podstawowej wersji klasyczna wanna ośmiokątna RONDO 8/ RONDO 8 STAR zaprasza do obszernego wnętrza. Przenikające się wzajemnie zaokrąglenia tworzą przestrzeń idealną, aby odpocząć się na leżąc.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZŁACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
PURO z przelewem z boku	684	160	70	42		105	46	•	•	•		BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•		Kaldewei
	688	170	70	42		121	49	•	•	•		BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	656	170	75	42		137	52	•	•	•		BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	692	170	80	42		140	53	•	•	•		BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	657	180	80	42		170	55	•	•	•		BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	697	190	90	42		230	65	•	•	•		BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
PURO STAR z przelewem z boku	658	160	70	42		105	46	•	•	•	■	BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•		Kaldewei
	659	170	70	42		121	49	•	•	•	■	BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	686	170	75	42		137	52	•	•	•	■	BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	690	170	80	42		140	53	•	•	•	■	BCEOPSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	694	180	80	42		170	55	•	•	•	■	BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
	699	190	90	42		230	65	•	•	•	■	BCEOPRSÜ			•	•	•	•	•	•	•	Kaldewei
RONDO	700	170	75	44		130	51	•	•	•		BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	710	180	80	44		178	57	•	•	•		BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
RONDO STAR	701	170	75	44		130	51	•	•	•	■	BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	711	180	80	44		178	57	•	•	•	■	BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
RONDO 6	706	197	75	44	140.6	130	48	•	•	•		BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	716	206	80	44	147	178	54	•	•	•		BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
RONDO 6 STAR	707	197	75	44	140.6	130	48	•	•	•	■	BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	717	206	80	44	147	178	54	•	•	•	■	BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
RONDO 8	708	170	75	44	140.6	130	49	•	•	•		BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	718	180	80	44	150	178	54	•	•	•		BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
RONDO 8 STAR	709	170	75	44	140.6	130	49	•	•	•	■	BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	719	180	80	44	150	178	54	•	•	•	■	BCEPSÜ		M	•	•	•	•	•	•	•	Phoenix

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◊ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wanien z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ü = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



VAIO DUO OVAL

Wanna VAIO DUO OVAL dzięki owalnej formie z komfortowo ukształtowanymi podłokietnikami, dwoma podparciami pleców i odpływem umieszczonym pośrodku, jest idealna do kąpieli we dwoje. Dostępna także z obudową wolnostojącą.



dla VAIO DUO OVAL
z uformowaną obudową



VAIO STAR

Jednoosobowa wanna VAIO dostępna z uchwytami, które gwarantują dodatkowe bezpieczeństwo podczas kąpieli.



VAIO DUO

VAIO DUO jako klasyczna wanna prostokątna otwiera cały szereg możliwych wariantów zabudowy.



VAIO SET STAR

Kąpiel czy prysznic? Elegancka wanna typu combi VAIO SET/VAIO SET STAR łączy wszechstronność z wygodą pozwalając na przyjemną kąpiel i prysznic – cokolwiek wybierzesz.



VAIO 6 STAR

Jednoosobowa wanna VAIO 6/VAIO 6 STAR, która przy szerokości 90 cm dysponuje niezwykle obszernym wnętrzem.



VAIO DUO 6

VAIO DUO 6 jako wanna sześciokątna oferuje wiele różnych możliwości zabudowy.



VAIO DUO 8

Ta klasyczna wanna ośmiokątna idealnie komponuje się w aranżacji każdej łazienki.



VAIO DUO 3

VAIO DUO 3 jako wanna narożna dzięki obszernej wnętrze daje możliwość kąpieli także we dwoje. Dwa identycznie ukształtowane podparcia pleców, odpływ umieszczony pośrodku, dodatkowa półka, która może być wykorzystana jako siedzisko, to główne atuty tej wanny. Dostępna także z obudową.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
VAIO DUO OVAL	951	180	80	43		155	51	•	•	•	◊	BEP		M	•	•	•					Phoenix
	951-7	180	80	43		155		•	•	•	◊	BEP		x			•					
VAIO	960	170	80	43		145	50	•	•	•		BEP		M	•	•						Phoenix
VAIO STAR	961	170	80	43		145	50	•	•	•	■	BEP		M	•	•						Phoenix
VAIO DUO	950	180	80	43		155	54	•	•	•	◊	BEPR		M	•	•	•					Phoenix
VAIO SET	956	160	70	43		100	46	•	•	•		BEP		M	•	•						Phoenix
	944	170	70	43		100	47	•	•	•		BEP		M	•	•						Phoenix
VAIO SET STAR	954	170	75	43		135	50	•	•	•		BEPR		M	•	•						Phoenix
	946	180	80	43		135	55	•	•	•		BEPR		M	•	•						Phoenix
VAIO SET STAR	957	160	70	43		100	46	•	•	•	■	BEP		M	•	•						Phoenix
	945	170	70	43		100	47	•	•	•	■	BEP		M	•	•						Phoenix
VAIO SET STAR	955	170	75	43		135	50	•	•	•	■	BEPR		M	•	•						Phoenix
	947	180	80	43		135	55	•	•	•	■	BEPR		M	•	•						Phoenix
VAIO 6	958	190	90	43	135.7	145	48	•	•	•		BEP		M	•	•	•					Phoenix
VAIO 6 STAR	959	190	90	43	135.7	145	48	•	•	•	■	BEP		M	•	•	•					Phoenix
VAIO DUO 6	952	210	80	43	149.9	155	51	•	•	•	◊	BEP		M	•	•	•					Phoenix
VAIO DUO 8	953	180	80	43	149.9	155	49	•	•	•	◊	BEP		M	•	•	•					Phoenix
VAIO DUO 3	962	196.1	140.1	43	140	125	53			•		BEP			•	•	•	•	•	•	•	Phoenix
	962-7	196.1	140.1	43	140	125				•		EP		x	•	•	•	•	•	•		Phoenix

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

• = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◊ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)

B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wanien z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ū = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei





MINI STAR prawa i lewa

Szczególny kształt wanny MINI/MINI STAR zapewnia znaczną swobodę ruchów, nawet w najmniejszej łazience. Ta jednoosobowa wanna z bocznym odpływem i zwężeniem po stronie stóp występuje w wersji prawej i lewej.



SANIFORM PLUS

Jednoosobowe wanny SANIFORM z odpływem umieszczonym po stronie stóp, prezentują się doskonale w każdej łazience. Ergonomicznie ukształtowane wnętrze wraz z wygodnie uformowanym podparciem pleców zapewniają zawsze odprężającą kąpiel.



SANIFORM V1-4 STAR, WARIANT V3

W celu idealnego wykorzystania powierzchni niewielkiej łazienki w wariantach V1-V4 wanny SANIFORM mogą występować bez jednego z narożników. Tylko od Państwa zależy, który z modeli znajdzie się w łazience.



SANILUX STAR

Elegancka, prostokątna wanna SANILUX/ SANILUX STAR wyróżnia się konsekwentnym, przejrzystym układem linii. Miękka, płynna forma wewnętrzna nadaje tej jednoosobowej wannie szczególnie charakter.

WANNA	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	DŁUGOŚĆ RAMIENIA cm	POJEMNOŚĆ w litrach*	WAGA kg**	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	UCHWYTY	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK DO OPŁYTKOWANIA	OBUDOWA	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS	VIVO VITA	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS	DESIGNER
MINI prawa	834	157	70/47.5	43		110	45	•	•	•		BCP										Phoenix
	830	157	75/50	43		110	52	•	•	•		BCP										Phoenix
MINI STAR prawa	835	157	70/47.5	43		110	45	•	•	•	■	BCP										Phoenix
	831	157	75/50	43		110	52	•	•	•	■	BCP										Phoenix
MINI lewa	836	157	70/47.5	43		110	45	•	•	•		BCP										Phoenix
	832	157	75/50	43		110	52	•	•	•		BCP										Phoenix
MINI STAR lewa	837	157	70/47.5	43		110	45	•	•	•	■	BCP										Phoenix
	833	157	75/50	43		110	52	•	•	•	■	BCP										Phoenix
SANIFORM	374	175	75	43		145	55	•	•	•		BCP										Phoenix
SANIFORM STAR	338	175	75	43		145	55	•	•	•	■	BCP										Phoenix
SANIFORM PLUS	360-1	140	70	41		67	40	•	•	•		BCO										Phoenix
	361-1	150	70	41		82	40	•	•	•		BCO										Phoenix
	362-1	160	70	41		93	47	•	•	•		BCO										Phoenix
	363-1	170	70	41		97	48	•	•	•		BCO										Phoenix
	371-1	170	73	41		97	49	•	•	•		BCO										Phoenix
	372-1	160	75	41		107	45	•	•	•		BCO										Phoenix
	373-1	170	75	41		123	50	•	•	•		BCOR										Phoenix
	375-1	180	80	43		150	55	•	•	•		BCOR										Phoenix
	366	140	75	48		110	42	•	•	•		BCO										Phoenix
	367	160	75	48		140	49	•	•	•		BCO										Phoenix
	330	140	70	41		67	40	•	•	•	■	BC										Phoenix
	331	150	70	41		82	40	•	•	•	■	BC										Phoenix
	332	160	70	41		93	47	•	•	•	■	BC										Phoenix
	335	170	70	41		97	48	•	•	•	■	BC										Phoenix
	334	170	73	41		97	49	•	•	•	■	BC										Phoenix
	333	160	75	41		107	45	•	•	•	■	BC										Phoenix
SANIFORM PLUS STAR	336	170	75	41		123	50	•	•	•	■	BCR										Phoenix
	337	180	80	43		150	55	•	•	•	■	BCR										Phoenix
	344	140	75	48		110	42	•	•	•	■	BC										Phoenix
	345	160	75	48		140	49	•	•	•	■	BC										Phoenix
	245	170	70	31.5		53	44	•	•	•		BC										Phoenix
	246	170	70	31.5		53	44	•	•	•	■	BC										Phoenix
	362-1	160	70	41		93	46	•	•	•		BC										Phoenix
	332	160	70	41		93	46	•	•	•	■	BC										Phoenix
	342	170	75	43		124	49	•	•	•		BC										Phoenix
	343	170	75	43		124	49	•	•	•	■	BC										Phoenix
SANIFORM MEDIUM																						
SANIFORM MEDIUM STAR																						
SANIFORM V1-V4																						
SANIFORM V1-V4 STAR																						
SANILUX																						
SANILUX STAR																						

* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów
** waga poemaliowanej wanny w kg

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

◊ = wersja z jednym uchwytem (uchwyt za dopłatą)
■ = wersja z uchwytami (uchwyty za dopłatą)


B = zestaw oświetleniowy
C = Comfort-Level/Comfort-Level Plus
E = Comfort-Select
I = zintegrowane oświetlenie

M = obudowa MULTIVERSO do wanień z hydromasażem
O = ornament
P = uchwyt basenowy

R = przykrycie wanny
S = kaskada
W = nakładka na wannę
Ū = kaskada z funkcją przelewu

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei





CONOFLAT

Brodzik CONOFLAT oferuje niezwykle wzornictwo bez wyraźnie zaznaczonego rantu. Zlicowana z płaszczyzną brodzika emaliowana pokrywa odpływu idealnie dopełnia całości. Jest połączeniem niezwyklej estetyki, wyjątkowej swobody i komfortu pod prysznicem. Idealny do zabudowy w płaszczyźnie podłogi.



CORNEZZA

Formy zredukowane do tego, co najistotniejsze dają poczucie czystości i prostoty. Od prostych linii do czystej przyjemności z prysznicem. Duża powierzchnia brodzika CORNEZZA gwarantuje swobodę ruchów. A zabudowa w płaszczyźnie podłogi (dla brodzików o głębokości 2,5 cm) wnosi do łazienki więcej elegancji.

BRODZIK	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	WAGA kg*	WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK	NOŚNIK I EMALIOWANA OBUDOWA	UFORMOWANA OBUDOWA	COKÓŁ	DESIGNER
CONOFLAT	852	80	80		17	•	•	•	0	•				Sottsass
	853	75	90		18	•	•	•	0	•				Sottsass
	780	80	90		19	•	•	•	0	•				Sottsass
	783	90	90		21	•	•	•	0	•				Sottsass
	781	80	100		21	•	•	•	0	•				Sottsass
	784	90	100		24	•	•	•	0	•				Sottsass
	786	100	100		26	•	•	•	G0	•				Sottsass
	787	80	110		23	•	•	•	0	•				Sottsass
	788	90	110		26	•	•	•	0	•				Sottsass
	854	100	110		28	•	•	•	0	•				Sottsass
	782	80	120		25	•	•	•	0	•				Sottsass
	785	90	120		28	•	•	•	0	•				Sottsass
	789	100	120		30	•	•	•	0	•				Sottsass
	790	120	120		36	•	•	•	0	•				Sottsass
	791	80	130		27	•	•	•	0	•				Sottsass
	792	90	130		30	•	•	•	0	•				Sottsass
	793	100	130		34	•	•	•	0	•				Sottsass
	794	80	140		29	•	•	•	0	•				Sottsass
	795	90	140		32	•	•	•	0	•				Sottsass
	796	100	140		36	•	•	•	0	•				Sottsass
	855	80	150		33	•	•	•	0	•				Sottsass
	856	90	150		35	•	•	•	0	•				Sottsass
	857	100	150		38	•	•	•	0	•				Sottsass
	858	75	160		30	•	•	•	0	•				Sottsass
	859	80	160		35	•	•	•	0	•				Sottsass
	860	90	160		37	•	•	•	0	•				Sottsass
	861	100	160		41	•	•	•	0	•				Sottsass
	862	75	170		33	•	•	•	0	•				Sottsass
	863	90	170		40	•	•	•	0	•				Sottsass
CORNEZZA	670	90	90	2.5	19	• A		•		•				Phoenix
	672	100	100	2.5	23	• A		•		•				Phoenix
	671	90	90	6.5	20	•		•		•				Phoenix
	680	90	90	6.5	23	•		•		•		x		Phoenix
	673	100	100	6.5	24	•		•		•				Phoenix
	681	100	100	6.5	28	•		•		•		x		Phoenix

* waga poemaliowanego brodzika

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

A = z wykończeniem przeciwpoślizgowym w formie ornamentu
G = ornament z 24 karatowego złota
O = ornament

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



LADOPLAN

Prosty, szlachetny, elegancki. Te trzy cechy doskonale opisują klarowne wzornictwo brodzika LADOPLAN. Zlicowany z powierzchnią podłogi brodzik, z podobnie jak plaża nachyloną w jednym kierunku obszerną powierzchnią prysznicową zachwyca swym wzornictwem. Pokrywa odpływu umieszczona pośrodku jednej z krawędzi idealnie dopełnia całości.



Elegancka zasłona do brodzika PIATTO dostępna jest w kolorach: bordowy, antracyt, beżowy.



model 399

PIATTO

Talerz prysznicowy PIATTO przekonuje nie tylko nowym awangardowym wzornictwem, dzięki niemu marzenie o absolutnie indywidualistycznym wystroju łazienki przybiera rzeczywisty kształt. Samodzielnie zainscenizowany wolnostojący prysznic o obszernych rozmiarach jest przedmiotem wzorniczym, który stanowi samo centrum łazienkowego wnętrza. Dla wzmocnienia wrażenia jednorodnej, okrągłej powierzchni prysznicowej, centralnie umieszczony odpływ wyposażono w białą przykrywą odpływu. Aby utrzymanie w czystości było łatwe i przyjemne, brodzik PIATTO standardowo wyposażono w powierzchnię uszlachetnioną. Specjalne ukształtowanie obrzeża powoduje, że ten wolnostojący brodzik sprawia wrażenie unoszącego się nad podłogą. Dzięki średnicy 150 cm zapewnia niepowtarzalną przyjemność i komfort pod prysznicem.

SUPERPLAN

Mniej znaczy więcej. Prawdziwość tego stwierdzenia w dobitny sposób potwierdza brodzik SUPERPLAN. Dzięki głębokości wynoszącej zaledwie 2,5 cm brodzik ten jest niezwykle płaski, a tym samym idealny do zabudowy w jednej płaszczyźnie z podłogą. Elegancka forma brodzika sprawia, że kąpiel pod prysznicem staje się każdego dnia wyjątkowym przeżyciem.

BRODZIK	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	WAGA kg*	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK	NOŚNIK I EMALIOWANA OBUDOWA	UFORMOWANA OBUDOWA	COKÓŁ	DESIGNER
LADOPLAN	762	90	90	3.5	22	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	764	80	100	3.5	22	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	768	100	100	3.5	27	• A	•	•	0	•				Kaldewei
PIATTO	800-2	Ø 150		6.0	50	•		x	reling do mocowania zasłony zasłona prysznicowa	x				Phoenix
SUPERPLAN	385	75	80	2.5	17	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	386	80	80	2.5	18	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	400	70	90	2.5	18	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	387	75	90	2.5	18	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	388	80	90	2.5	19	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	390	90	90	2.5	22	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	402	75	100	2.5	20	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	398	80	100	2.5	21	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	404	90	100	2.5	24	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	391	100	100	2.5	27	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	405	90	110	2.5	26	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	401	70	120	2.5	23	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	403	75	120	2.5	24	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	389	80	120	2.5	25	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	406	90	120	2.5	29	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	407	100	120	2.5	31	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	399	120	120	2.5	37	• A	•	•	0	•				Kaldewei


* waga poemaliowanego brodzika

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

A = z wykończeniem przeciwpoślizgowym w formie ornamentu
G = ornament z 24 karatowego złota
O = ornament

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



model 413

SUPERPLAN XXL

Brodzik SUPERPLAN XXL jest nową wielkością w łazience. Nareszcie można oddawać się ekskluzywnej przyjemności kąpieli pod prysznicem również w niezwyklej formie. Jak żaden inny, SUPERPLAN XXL zapewnia odpowiednią ilość miejsca także przy kąpieli we dwoje. Możliwość zabudowy w płaszczyźnie podłogi dodaje mu elegancji.

BRODZIK	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	WAGA kg*	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZŁACHETNIONA	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK	NOŚNIK I EMALIOWANA OBUDOWA	UFORMOWANA OBUDOWA	COKÓŁ	DESIGNER
SUPERPLAN XXL	438	90	130	2.5	31	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	408	70	140	3.9	26	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	410	75	140	4.0	28	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	429	90	140	4.3	33	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	412	100	140	4.3	36	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	433	70	150	3.9	27	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	435	75	150	4.0	30	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	439	90	150	4.3	35	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	442	100	150	4.3	38	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	413	150	150	5.2	55	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	431	70	160	3.9	29	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	436	75	160	4.0	31	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	440	90	160	4.3	37	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	443	100	160	4.3	41	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	409	70	170	4.7	32	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	411	75	170	4.7	33	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	430	90	170	5.1	40	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	444	100	170	5.1	44	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	437	80	180	4.7	37	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	441	90	180	5.1	42	• A	•	•	0	•				Kaldewei
	445	100	180	5.1	47	• A	•	•	0	•				Kaldewei


* waga poemaliowanego brodzika

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

A = z wykończeniem przeciwpślizgowym w formie ornamentu
G = ornament z 24 karatowego złota
O = ornament

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



SUPERPLAN PLUS

Purystyczna forma została zrewolucjonizowana. Nowa, emaliowana pokrywa odpływu zabudowana w płaszczyźnie brodzika, podkreśla jego purystyczny charakter. Ze swoim ekskluzywnym wzornictwem SUPERPLAN PLUS oferuje każdego dnia niezapomniane przeżycia pod prysznicem.

BRODZIK	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	WAGA kg*	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK	NOŚNIK I EMALIOWANA OBUDOWA	UFORMOWANA OBUDOWA	COKÓŁ	DESIGNER
SUPERPLAN PLUS	475	90	90	2.5	22	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	476	75	100	2.5	20	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	477	80	100	2.5	21	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	478	90	100	2.5	24	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	479	100	100	2.5	27	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	480	90	110	2.5	26	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	481	70	120	2.5	23	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	482	75	120	2.5	24	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	483	80	120	2.5	25	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	484	90	120	2.5	29	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	485	100	120	2.5	31	• A	•	•	AO	•				Kaldewei
	486	120	120	2.5	37	• A	•	•	AO	•				Kaldewei

* waga poemaliowanego brodzika

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

A = z wykończeniem przeciwpślizgowym w formie ornamentu
G = ornament z 24 karatowego złota
O = ornament


Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



ARRONDO

ARRONDO to subtelne połączenie proporcji i estetyki. Utwierdzą nas w tym, poprzez minimalistyczną formę, brodziki półokrągłe, które bazują na doskonałym dialogu między geometryczną formą koła i kwadratu. ARRONDO oferuje ponadprzeciętny komfort, gwarantując możliwie dużo miejsca pod prysznicem.



DUSCHPLAN

W życiu często najprostsze rzeczy dają najwięcej radości. Tak jak brodzik DUSCHPLAN o nowoczesnym, ponadczasowym kształcie i głębokości zaledwie 6,5 cm. Klasyk pośród brodzików, który może być z łatwością zainstalowany w każdej łazience.

BRODZIK	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	WAGA kg*	WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK	NOŚNIK I EMALIOWANA OBUDOWA	UFORMOWANA OBUDOWA	COKÓŁ	DESIGNER
ARRONDO	870	90	90	2.5	20	• A		•		•				Phoenix
	872	100	100	2.5	25	• A		•		•				Phoenix
	871	90	90	6.5	21	•		•		•				Phoenix
	880	90	90	6.5	25	•		•		•		x		Phoenix
	873	100	100	6.5	26	•		•		•				Phoenix
	881	100	100	6.5	30	•		•		•		x		Phoenix
DUSCHPLAN	554	75	80	6.5	18	•		•		•				Phoenix
	542	80	80	6.5	19	•		•		•				Phoenix
	521	80	80	6.5	22	•		•		x		x		Phoenix
	547	70	90	6.5	19	•		•		•				Phoenix
	543	75	90	6.5	20	•		•		•				Phoenix
	544	80	90	6.5	21	•		•		•				Phoenix
	545	90	90	6.5	24	•		•		•				Phoenix
	523	90	90	6.5	27	•		•		x		x		Phoenix
	416	75	100	6.5	22	•		•		•				Phoenix
	546	80	100	6.5	23	•		•		•				Phoenix
	418	90	100	6.5	26	•		•		•				Phoenix
	392	100	100	6.5	28	•		•		•				Phoenix
	419	90	110	6.5	28	•		•		•				Phoenix
	415	70	120	6.5	24	•		•		•				Phoenix
	417	75	120	6.5	26	•		•		•				Phoenix
	555	80	120	6.5	26	•		•		•				Phoenix
	420	90	120	6.5	31	•		•		•				Phoenix
	421	100	120	6.5	34	•		•		•				Phoenix
	422	120	120	6.5	40	•		•		•				Phoenix


* waga poemaliowanego brodzika

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

A = z wykończeniem przeciwpoślizgowym w formie ornamentu
G = ornament z 24 karatowego złota
O = ornament

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



DUSCHPLAN XXL

Bywają dni, gdy człowiek potrzebuje naprawdę dużo przestrzeni dla samego siebie. Bywają też dni, gdy chce się z niej korzystać we dwoje. W brodziku DUSCHPLAN XXL możliwe jest jedno i drugie. Dzięki nadzwyczajnym wymiarom swoboda ruchów pod prysznicem nabiera zupełnie nowego wyrazu. Ekskluzywne przeżycia pod prysznicem, samotnie lub we dwoje.



FONTANA

FONTANA nie tylko idealnie pasuje do każdego narożnika, ale dzięki oszczędnej ćwierćkolistej formie zewnętrznej bardzo atrakcyjnie się tam prezentuje. Niezwykle obszerna płaszczyzna zapewnia swobodę ruchów pod prysznicem. Dostępna również z uformowaną obudową.

BRODZIK	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GŁĘBOKOŚĆ cm	WAGA kg*	WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPOŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZŁACHETNIONA	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK	NOŚNIK I EMALIOWANA OBUDOWA	UFORMOWANA OBUDOWA	COKÓŁ	DESIGNER
DUSCHPLAN XXL	423	70	140	6.5	27	•	•	•		•				Phoenix
	425	75	140	6.5	29	•	•	•		•				Phoenix
	427	100	140	6.5	38	•	•	•		•				Phoenix
	424	70	170	6.5	33	•	•	•		•				Phoenix
	426	75	170	6.5	35	•	•	•		•				Phoenix
FONTANA	594	80	80	2.5	18	•		•		•				Frog
	564	90	90	2.5	21	•		•		•				Frog
	565	100	100	2.5	25	•		•		•				Frog
	583	80	80	6.5	18	•		•		•				Frog
	567	80	80	6.5	22	•		•		•		x	•	Frog
	586	90	90	6.5	21	•		•		•				Frog
	568	90	90	6.5	26	•		•		•		x	•	Frog
	587	100	100	6.5	29	•		•		•				Frog
	569	100	100	6.5	30	•		•		•		x	•	Frog
	584	80	80	13	19	•		•		•	•			Frog
	585	90	90	13	24	•		•		•	•			Frog
	589	100	100	13	30	•		•		•	•			Frog

* waga poemaliowanego brodzika

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

A = z wykończeniem przeciwpoślizgowym w formie ornamentu
G = ornament z 24 karatowego złota
O = ornament

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei



SANIDUSCH, głębokość 14 cm

Nowoczesne, klarowne prowadzenie linii stawia brodzik SANIDUSCH w gronie klasyków. Brodzik SANIDUSCH występuje nie tylko w dwóch różnych głębokościach, ale także w wielu długościach i szerokościach, jako prostokąt lub kwadrat.



SANIDUSCH, głębokość 25 cm

Ten brodzik to połączenie klasycznego wzornictwa brodzików SANIDUSCH z głębokością 25 cm i przelewem umieszczonym w narożniku. Dzięki szerokiej gamie modeli może być zastosowany w niemal każdej sytuacji łazienkowej.



ZIRKON

Piękna, prosta forma, duża powierzchnia do stania, niewielkie wymagania przestrzenne - tak wiele powodów, dla których warto zacząć dzień od spotkania z brodzikiem ZIRKON. Weźmy chociażby elegancki ćwierćkolisty kształt, który umożliwia inteligentną zabudowę na najskromniejszej nawet przestrzeni.

BRODZIK	NR MODELU	DŁUGOŚĆ cm	SZEROKOŚĆ cm	GLĘBOKOŚĆ cm	WAGA kg*	WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	PEŁNE WYKOŃCZENIE PRZECIWPÓŚLIZGOWE	POWIERZCHNIA USZLACHETNIONA	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	NOŚNIK	NOŚNIK I EMALIOWANA OBUDOWA	UFORMOWANA OBUDOWA	COKÓŁ	DESIGNER
SANIDUSCH, głębokość 14 cm	540	70	75	14	19	•		•						Phoenix
	548	75	80	14	21	•		•						Phoenix
	395	80	80	14	22	•		•						Phoenix
	541	70	85	14	21	•		•						Phoenix
	539	70	90	14	22	•		•						Phoenix
	549	75	90	14	23	•		•						Phoenix
	551	80	90	14	24	•		•						Phoenix
	396	90	90	14	27	•		•						Phoenix
	550	80	100	14	27	•		•						Phoenix
	397	100	100	14	31	•		•						Phoenix
	552	80	120	14	30	•		•						Phoenix
SANIDUSCH, głębokość 25 cm z przelewem	558	75	80	25	25	•		•						Phoenix
	495	80	80	25	27	•		•						Phoenix
	559	75	90	25	30	•		•						Phoenix
	496	90	90	25	32	•		•						Phoenix
ZIRKON	501	90	75	3.5	17	•		•		•				
	600	80	80	3.5	17	•		•		•				
	603	90	80	3.5	19	•		•		•				
	605	100	80	3.5	21	•		•		•				
	502	75	90	3.5	17	•		•		•				
	601	80	90	3.5	19	•		•		•				
	604	90	90	3.5	22	•		•		•				
	602	80	100	3.5	21	•		•		•				
	606	100	100	3.5	25	•		•		•				
	503	90	75	6.5	18	•		•		•				
	511	80	80	6.5	17	•		•		•				
	508	90	80	6.5	19	•		•		•				
	509	100	80	6.5	22	•		•		•				
	504	75	90	6.5	18	•		•		•				
	506	80	90	6.5	19	•		•		•				
	513	90	90	6.5	22	•		•		•				
	507	80	100	6.5	22	•		•		•				
	510	100	100	6.5	26	•		•		•				
	512	80	80	14	20	•		•		•				
	514	90	90	14	24	•		•		•				

* waga poemaliowanego brodzika

x = wyposażenie standardowe
• = za dopłatą

A = z wykończeniem przeciwpślizgowym w formie ornamentu
G = ornament z 24 karatowego złota
O = ornament

Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design
Kaldewei = Designed by Kaldewei

ODPRĘŻENIE MA WIELE ŹRÓDEŁ

VIVO TURBO I VIVO TURBO PLUS

W świecie pełnym tempa i terminów kąpiel z hydromasażem zajmuje coraz ważniejsze miejsce w życiu człowieka. Podczas takiej kąpieli możemy skupić się bez reszty na własnym, cielesnym „ja” i wszystkimi zmysłami odczuwać czystą przyjemność kontaktu z wodą. W systemie VIVO TURBO, można całą siłę wody wykorzystać w ukierunkowany sposób dla poprawy samopoczucia. Intensywność masażu rozciąga się od delikatnego głaskania poprzez stymulację włosków czuciowych po silny i obszerny masaż skóry, tkanki podskórnej oraz mięśni. Ponadto w systemie VIVO TURBO PLUS można indywidualnie regulować dysze. System VIVO TURBO wyróżnia się specyficzną techniką hydromasażu bez orurowania, którą stosuje wyłącznie firma Kaldewei. Dzięki temu dezynfekcja nie jest konieczna.

VIVO VITA

Nie ma piękniejszej przeciwwagi dla stresu dnia codziennego niż swobodne unoszenie się w stanie nieważkości w wannie z hydromasażem. W systemie VIVO VITA przez wodę przepływa przyjemny, perlisy strumień powietrza. Drobne pęcherzyki ogrzanego powietrza unoszą się z dna wanny. Niezliczone drobiny powietrza stymulują przy tym zakończenia nerwowe w skórze, co odczuwane jest jak delikatne głaskanie całego ciała. Ten delikatny masaż odpręża również psychicznie i działa kojąco na nerwy. Do tego dochodzi efekt oczyszczający drobnych pęcherzyków, znacznie skuteczniejszy niż w tradycyjnej kąpieli. Intensywność masażu można regulować bezstopniowo za pomocą klawiatury przy wannie - od delikatnego głaskania aż po ożywczy masaż wibracyjny.

VIVO AQUA ECO I VIVO AQUA

System VIVO AQUA ECO jest doskonałym wstępem do świata hydromasażu Kaldewei. W nowym systemie przez trzy pary dysz, masujące strumienie wody kierowane są bezpośrednio na tułów. Na życzenie do strumienia wody może być dodatkowo domieszane powietrze zgodnie z zasadą Venturiego, aby wytworzyć przyjemny, masujący nacisk na skórę i tkankę podskórną. Intensywność dodawania powietrza można bezstopniowo regulować pokrętkiem. System VIVO AQUA jest wariantem o wyższym komforcie. Ten system hydromasażu posiada nie tylko dodatkowe dwie pary dysz, ale wyposażony jest także w klawiaturę do bezstopniowej regulacji intensywności masażu, oraz delikatny masaż pulsacyjny, który oddziałuje odprężająco na głębiej położone partie ciała.

VIVO VARIO ECO I VIVO VARIO PLUS

Pozytywne oddziaływanie powietrza i wody jest idealnie połączone w systemie VIVO VARIO ECO. Szczególnie cicha dmuchawa wytwarza delikatny strumień powietrza z dna wanny i delikatnie masuje ciało. Jednocześnie strumień wody z bocznych dysz masuje skórę i mięśnie. Intensywność masażu można płynnie regulować z klawiatury znajdującej się na bocznej ścianie wanny. W systemie VIVO VARIO PLUS wspólne działanie wody i powietrza jest jeszcze bardziej intensywnie. Dysze w dnie wanny dostarczają perliste pęcherzyki powietrza - tzw. „efekt szampański” - specjalność firmy Kaldewei, zaś dysze boczne zapewniają przyjemny masaż skóry i mięśni. Dodatkowo wbudowane dysze w strefie stóp i kręgosłupa lędźwiowego uzupełniają odprężające działanie masażu całego ciała. Wszystkie funkcje systemu VIVO VARIO PLUS są sterowane przy pomocy ekranu dotykowego. Za jego pomocą można również zapisać cztery ulubione ustawienia systemu i w dowolnym momencie ponownie je odtworzyć.



Dysza boczna w systemach VIVO TURBO i VIVO TURBO PLUS.



Dysza boczna z domieszką powietrza w systemach VIVO AQUA ECO i VIVO VARIO ECO.



Rotacyjna dysza wodna z domieszką powietrza w systemie VIVO VARIO PLUS.



Mikrodysza z domieszką powietrza w systemie VIVO VARIO PLUS.



Dysza powietrzna w dnie w systemie VIVO VITA i VIVO VARIO ECO.



Dysza powietrzna w dnie z efektem szampańskim w systemie VIVO VARIO PLUS.

CENTRO DUO AVANTGARDE

Ciało i dusza są ze sobą połączone w sposób harmonijny. Być w zgodzie z samym sobą, to najlepszy sposób, by czuć się dobrze i zdrowo. Aby możliwe było zażywanie przyjemności odprężającego lub ożywczego masażu w niezwyklej formie, nasze systemy hydromasażu można łączyć z wieloma wannami z programu Avantgarde.

Świetnym przykładem idealnego wprost połączenia obszernej wanny zaprojektowanej pod kątem proporcji ludzkiego ciała ze znakomitym systemem hydromasażu jest kombinacja wanny CENTRO DUO OVAL z systemem VIVO VARIO PLUS. Elegancka forma i niezwykle komfortowy masaż dla jednej lub dwóch osób.



Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny do sterowania systemem VIVO VARIO PLUS



CENTRO DUO OVAL z VIVO VARIO PLUS. (Model 128)



PURO z VIVO TURBO. (Model 652)

PURO AMBIENTE

Czy to nie jest wspaniałe, mieć takie miejsce, gdzie można się odprężyć i zapomnieć o świecie, choćby na kilka chwil? Wanna z hydromasażem jest właśnie taką oazą spokoju. Jeszcze piękniej jest oddawać się zasłużonej pieśczoście ze strony strumieni wody w wannie o wysokich walorach estetycznych. Wanny Ambiente z hydromasażem łączą w nadzwyczaj przyjemny sposób ekstrawaganckie kształty z relaksującym działaniem strumieni wody.

Przykładem może być wanna PURO z systemem VIVO TURBO. Klarowne purystyczne wzornictwo tej obszernej i wygodnej wanny zapewnia komfort podczas kąpieli i hydromasażu.




Klawiatura do sterowania systemem VIVO TURBO PLUS

KOLORY PEŁNE BLASKU I GŁĘBI











NOWE ZMYŚŁOWE KOLORY – COORDINATED COLOURS COLLECTION

Dzięki dużemu wyborowi kolorów wanien, brodzików i wanien z hydromasażem KALDEWEI oferuje wiele możliwości wyposażenia łazienki zgodnie z własnymi pomysłami. Bogata gama kolorów, w tym również kolorów specjalnych na życzenie, pozwala zaspokoić indywidualne oczekiwania. To nie jest tylko sam wybór koloru, to są także możliwości różnych zestawień kolorystycznych.



















W wyjątkowo estetyczny sposób został podkreślony szczególny charakter naszych produktów w nowej kolekcji kolorów matowych, wyznaczając nowy wymiar zmysłowości i niezwyklej jakości. I tak w paletcie Coordinated Colours Collection, stosownie do aktualnych trendów płytkowych, kolory płaskich brodzików są idealnie dopasowane do dostępnych w handlu barw płytek podłogowych.



COORDINATED COLOURS COLLECTION dla wybranych produktów

 biały arktis matowy Coordinated Colours Collection	 kremowy seashell matowy Coordinated Colours Collection	 beżowy prairie matowy Coordinated Colours Collection	 szary perl matowy Coordinated Colours Collection	 szary oyster matowy Coordinated Colours Collection	 szary pasadena matowy Coordinated Colours Collection
 szary catania matowy Coordinated Colours Collection	 antracyt city matowy Coordinated Colours Collection	 brązowy maple matowy Coordinated Colours Collection	 brązowy woodberry matowy Coordinated Colours Collection	 brązowy ancona matowy Coordinated Colours Collection	 czarny lava matowy Coordinated Colours Collection

KOLORY SANITARNE dla wszystkich produktów

 egejski	 biały	 beż bahama	 bianco I.S.	 calypso	 candel
 capri V+B	 champagne	 biały matowy	 greenwich	 kość słoniowa	 jaśmin
 key west duravit	 manhattan	 melba duravit	 natura V+B	 pergamon	 czarny
 soft cream	 star white	 błękit whisper	 róż whisper	Powyższe kolory są dopasowane do dostępnych na rynku kolorów wyrobów sanitarnych. Kolory są zaprezentowane orientacyjnie w ramach możliwości drukarskich i mogą się różnić od rzeczywistych.	

INSPIRACJA DO KREATYWNYCH ARANŻACJI

Miłośnicy dobrego wzornictwa, którzy poszukują możliwości indywidualnego kształtowania własnego otoczenia, będą z pewnością zachwyceni liliowym ornamentem, opracowanym przez biuro projektowe Phoenix Design ze Stuttgartu. W połączeniu z każdym materiałem podłogi - drewnem, płytą kamienną, kamieniem naturalnym lub gładkimi płytkami - subtelny wzór ornamentu wprowadza odrobinę egzotyki do każdej łazienki. Nieporównywalny element zdobniczy, dostępny do wszystkich brodzików montowanych w płaszczyźnie podłogi CONOFLAT, LADOPLAN, SUPERPLAN oraz SUPERPLAN XXL, a obecnie także do różnych modeli wanien KALDEWEI. Ornament ten może być wykonany na białej lub na czarnej emalii.

Aby również w łazience możliwe było obcowanie z blaskiem czystego złota, superpłaski brodzik CONOFLAT (100 x 100 cm) może być na życzenie klienta wyposażony w ornament z czystego 24-karatowego złota. Tym samym CONOFLAT stanie się wyjątkowym i indywidualnym obiektem w łazience.



Elegancki motyw lilii wnosi powiew egzotyki do łazienki.



Ekskluzywny ornament z 24 karatowego złota zamienia brodzik CONOFLAT w niezwykle przedmiot wzorniczy.



Dzięki ornamentowi o motywie lilii można nadać prywatnej strefie wellness szczególnego charakteru.

Z 30 LETNIĄ GWARANCJĄ

W wannach i brodzikach z opcjonalną powierzchnią uszlachetnioną KALDEWEI, woda spływa „perłście” i nie pozostawia żadnych zanieczyszczeń ani osadów. Nawet zaschnięte plamy z wody i pozostałości osadów można z łatwością usunąć. A ponieważ do czyszczenia wanny lub brodzika używa się tylko miękkiej, wilgotnej ściereczki, a nie agresywnych środków, powierzchnia uszlachetniona jest także bardzo przyjazna dla środowiska.

Powierzchnia uszlachetniona stanowi rodzaj ulepszenia powierzchni, który 3,5 mm stal emaliowana Kaldewei uzyskuje raz na zawsze przy wypalaniu. Wyróżnia się niezwykłą trwałością i długowiecznością. Nawet przy 1-2-krotnym wycieraniu wanny/brodzika każdego dnia powierzchnia uszlachetniona zachowuje swoje własności bez zmian przez 30 lat. Na to dajemy gwarancję. Powierzchnia uszlachetniona dostępna jest do niemal każdej wanny i każdego brodzika KALDEWEI, a w wannach z hydromasażem jest w wyposażeniu standardowym.

PODUSZKI WIELOFUNKCYJNE

Czy istnieje coś piękniejszego po męczącym dniu pracy niż odprężająca kąpiel w wannie i odcięcie się od rzeczywistości? Nowe poduszki wielofunkcyjne Kaldewei sprawiają, że odprężenie i wypoczynek zyskują znamiona szczególnego komfortu, gdyż zwiększają wygodę na trzy różne sposoby. Jako podparcie umieszczone pod udami przeciwdziałają w dużych wannach mimowolnemu przesuwaniu się ciała, jako zagłówek zapewniają wygodne podparcie dla głowy i karku, a jako podłokietnik na brzegu wanny dają ramionom komfortowe oparcie.



PODUSZKA DO WANNY

Poduszka do wanny KALDEWEI zapewnia w kąpielni uczucie jeszcze większej przytulności. Dzięki elastyczności i miękkim materiałom świetnie dopasowuje się do karku oraz do każdego kształtu wanny. Ilość powietrza można regulować podobnie jak w materacu dmuchanym przy pomocy zaworka. Przyjemna w dotyku powłoka z materiału jest miękka i nadaje się do prania w pralce. Dzięki sporym wymiarom 50 x 30 cm poduszka może podierać również ramiona i głowę w różnych pozycjach.

PRZYKRYCIE WANNY

Przykrycie dostępne dla wybranych wanien KALDEWEI zapewnia w każdej chwili odprężenie, jak na niewielkiej wyspie relaksu. Dzięki odpowiednio dobranemu materiałowi możemy się poczuć jak na pokładzie eleganckiego jachtu. Obok atrakcyjnego wzornictwa przykrycie wanny charakteryzuje się wysokim poziomem funkcjonalności. Składa się z sześciu elementów, z których każde dwa są ze sobą połączone na stałe. Dzięki temu można wykorzystać przykrycie w formie trzech oddzielnych modułów na różne sposoby: jako półkę na akcesoria podczas kąpieli w wannie, albo jako leżankę w celu zrelaksowania się. Jeżeli wszystkie trzy moduły są ułożone razem na wannie, to można je w łatwy sposób połączyć, uzyskując dużą stabilną powierzchnię, która się nie przesuwa. Inne połączenie przykrycia i wanny możliwe jest przez zamontowanie na wannie elementów do mocowania. W ten sposób nawet już obudowane wanny można bez problemu wyposażyć w przykrycie. Przykrycie wanny ma nośność całkowitą 130 kg i dostępne jest razem ze specjalną poduszką.


Poduszka - wielkość: 40 x 23 x 9 cm.

Przykrycie wanny - wielkości: 170 x 75 cm, 180 x 80 cm, 190 x 90 cm, 200 x 100 cm.

PODUSZKI WIELOFUNKCYJNE




PODUSZKA DO WANNY



UCHWYT do przechowywania przykrycia wanny wraz z poduszką.

Przykrycie wanny dostępne jest w następujących kolorach:





ŚWIATŁO TWORZY ATMOSFERĘ

Nie, tak jak światło nie pomaga wprowadzić odpowiedniej atmosfery do łazienki. Szczególnie w połączeniu z odprężającą kąpielą, kolorowe oświetlenie może współdziałać doskonale tworząc niezwykłą atmosferę relaksu. Światło zamienia łazienkę w oazę wellness. Światło działa na ciało i duszę ożywiająco i pobudzająco. Aby zapewnić sobie odpowiedni nastrój możecie Państwo wybierać wśród różnych opcji oświetlenia.


ZESTAW OŚWIETLENIOWY DO WANIEŃ

Zestaw oświetleniowy do wanien zapewnia wyjątkowo przyjemną kąpiel przy współudziale efektownego oświetlenia. Dostępny jest reflektor ze światłem białym lub ze światłem kolorowym. Zestaw składa się z jednego reflektora LED, sterowania z kablem sieciowym oraz przycisku w wannie do obsługi oświetlenia.



ZINTEGROWANIE OŚWIETLENIA DO WANIEŃ

Oświetlenie zintegrowane do wanien kąpielowych to ekskluzywna koncepcja oświetleniowa KALDEWEI dla zwolenników wyszukanego wzornictwa. Cztery źródła światła wpuszczone w ściany wanny zapewniają dyskretny, a tym samym jeszcze skuteczniejszy, świetlny nastrój. Oświetlenie to dostępne jest do wszystkich wanien BASSINO, CENTRO DUO oraz CONODUO. Nie dostępne w wannach z hydromasażem.



COMFORT LEVEL I COMFORT LEVEL PLUS

O maksimum przyjemności i odprężenia w wannie decyduje poza wygodnym ułożeniem ciała również głębokość jego zanurzenia. Do tej pory wiodącą rolę odgrywał tu kształt wanny oraz wysokość otworu przelewowego. Dzięki nowemu przelewowi do wanien Kaldewei COMFORT-LEVEL poziom wody można podnieść dodatkowo nawet o 50 mm. Po prostu poprzez obrócenie dźwigni na pokrętle.



dla COMFORT-LEVEL



COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS
Regulacja poziomu wody w wannie.



COMFORT-LEVEL



COMFORT-LEVEL PLUS
z funkcją napełniania.

KASKADA I KASKADA Z FUNKCJĄ NAPEŁNIANIA

Dla koneserów kaskada będzie czymś, co ich zachwyci. Zaprojektowana przez Phoenix Design, Stuttgart/Tokio jest harmonijnie wbudowana w boczną ścianę wanny. Po uruchomieniu armatury wannowej automatycznie otwiera się przysłona i równomierny strumień kaskady wody wlewa się do wanny. Zapewnia spokojną i przyjemną atmosferę w kąpielni, całkowicie wolną od przeszkadzających elementów wewnątrz wanny. Kaskada z funkcją przelewu sprawia dodatkowo, że w wannie nie mamy żadnych wystających elementów. Odpływ wannowy zamyka się i otwiera w tzw. systemie „klik-klack” poprzez naciśnięcie korka spustowego. Oszałamiająco eleganckie rozwiązanie, które zaspokaja najbardziej wyszukane gusta, jedyne w swoim rodzaju pod względem formy i funkcji. Połączenie kaskady i systemu „klik-klack” jest niepowtarzalne.



dla KASKADY



KASKADA



KASKADA z funkcją napełniania.

Korek odpływu z systemem „klik-klack”. Zamykanie i otwieranie poprzez naciśnięcie korka.



KOREK KLIK-KLACK
otwarty.



KOREK KLIK-KLACK
zamknięty.

KOMFORT

COMFORT SELECT

Phoenix Design Stuttgart/Tokio. Panel sterujący COMFORT SELECT dzięki niezwykle płaskiej formie urzeka swoim designem, podkreślonym dodatkowo chromową oprawą. Idealnie łączy się z powierzchnią rantu wanny, dając spójny obraz całości. Jednocześnie umożliwia intuicyjną obsługę armatury 'Comfort Select' delikatnym dotknięciem symboli poszczególnych funkcji na panelu.



WIĘCEJ KOMFORTU – WIĘCEJ WOLNOŚCI

Innowacyjna technologia Piezo pozwala na sterowanie za pomocą delikatnego dotknięcia symboli poszczególnych funkcji na panelu:

- woda płynie automatycznie, jeżeli jeden z symboli: napełnienie wanny lub słuchawka prysznicowa zostaną włączone
- proste przełączanie między funkcjami wanny i prysznica
- przy wyborze programu kąpieli odpływ korka zostaje zamknięty automatycznie
- otworenie odpływu może być aktywowane w każdym momencie, niezależnie od wybranego na panelu programu
- precyzyjne ustawianie temperatury nalewanej wody z dokładnością do 0,5°C
- regulacja temperatury do 43°C poprzez dotknięcie odpowiedniego symbolu na panelu
- zwiększenie temperatury do 50°C poprzez przytrzymanie przez dłuższy czas symbolu na panelu
- ochrona przed poparzeniem jako gwarancja bezpieczeństwa i komfort kąpieli
- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji przez dzieci

Wszystkie elementy systemu COMFORT SELECT zostały stworzone w firmie Kaldewei. COMFORT SELECT objęty jest 2 letnią gwarancją.

KOMFORT



BEZPIECZNIE WEJŚĆ – BEZPIECZNIE WYJŚĆ

Kto oprócz estetyki stawia również na większe bezpieczeństwo może wyposażać wannę w odpowiednie uchwyty. Bezpieczeństwo może mieć piękną formę. Uchwyt basenowy gwarantuje pewne i komfortowe wejście i wyjście z wanny. Szczególnie wysoki, zapewnia pewny chwyt i nie wymaga schylania się przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny.



UCHWYT BASENOWY



DYNA SET STAR



NOVOLA STAR dostępne do wszystkich modeli NOVOLA STAR.



UCHWYTY UNIWERSALNE
TYP A do wanien DYNA STAR,
SANIFORM PLUS STAR, SANILUX
STARSANILUX STAR, VAIO 6



UCHWYTY UNIWERSALNE
TYP B do wanny MINI STAR



DYSKRETNE OWALE
do wybranych wanien z serii Avantgarde



DYSKRETNE OWALE
do wybranych wanien z serii Ambiente



ELEGANCKI PURYZM
do wybranych wanien z serii Avantgarde



ELEGANCKI PURYZM
do wybranych wanien z serii Ambiente

WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA W WANNIE I POD PRYSZNICEM

Wykończenie przeciwpoślizgowe KALDEWEI składa się z mieszaniny piaskowo-kwarcowej i podczas wypalania na stałe wtapia się w powierzchnię 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei. Dzięki specjalnej fakturze powierzchni, zapewnia większe bezpieczeństwo podczas kąpieli w wannie i pod prysznicem. Dla wielu wanien i brodzików wykończenie przeciwpoślizgowe dostępne jest na jeszcze większej powierzchni jako pełne wykończenie przeciwpoślizgowe. TÜV Rheinland potwierdził właściwości wykończenia przeciwpoślizgowego i pełnego wykończenia przeciwpoślizgowego KALDEWEI zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso (DIN 51097).

Kto pod prysznicem chciałby połączyć estetykę z bezpieczeństwem, ten będzie zachwycony nowym ornamentem przeciwpoślizgowym.

Delikatny wzór ornamentu wprowadza nieco ekstrawagancji do łazienki i w estetyczny sposób zwiększa bezpieczeństwo kąpieli. Ornament przeciwpoślizgowy dostępny jest do wszystkich brodzików SUPERPLAN do max. wielkości 120x120 cm.

Wykończenie przeciwpoślizgowe i pełne wykończenie przeciwpoślizgowe Kaldewei zostało idealnie dopasowane do kolorów z palety Coordinated Colours Collection, jest prawie niewidoczne, a przy tym oferuje więcej bezpieczeństwa pod prysznicem. Dzięki takiemu połączeniu – koloru i funkcji, Kaldewei wprowadza nowy standard w obszarze estetyki i stylu. Ta innowacja jest dostępna dla brodzików CONOFLAT, SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS i SUPERPLAN XXL.



CENTRO DUO OVAL
z pełną powierzchnią przeciwpoślizgową.



VAIO SET
z powierzchnią przeciwpoślizgową.




FONTANA
z powierzchnią przeciwpoślizgową.



SUPERPLAN
100 x 100 cm z ornamentem
przeciwpoślizgowym.



SUPERPLAN XXL
150 x 150 cm z pełną
powierzchnią przeciwpoślizgową.



CONOFLAT
z pełną powierzchnią przeciwpoślizgową.

Zaprezentowane powierzchnie przeciwpoślizgowe są przykładowe i oddane w miarę możliwości drukarskich – mogą odbiegać od rzeczywistych. Dokładne usytuowanie powierzchni przeciwpoślizgowych w poszczególnych modelach znajduje Państwo na www.kaldewei.pl

EMALIOWANE POWIERZCHNIE PRYSZ- NICOWE ŁATWE W MONTAŻU DZIĘKI SYSTEMOWI INSTALACYJNEMU ESR II.

ESR II



NAJWAŻNIEJSZE ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA SYSTEMEM ESR II

- Optymalne bezpieczeństwo dzięki przyłączu odprowadzenia wody z ramy do syfonu z blokadą przepływu zwrotnego.
- Bardzo krótki czas montażu i szeroki zakres wysokości.
- Możliwość bezproblemowej rewizji.
- Brak szkód budowlanych i wywołanych wilgocią na skutek wadliwych fug silikonowych.
- Długookresowe korzyści ekonomiczne dla użytkownika i inwestora.
- Znakomite wyciszenie zgodnie z normami DIN 4109/A1 i SIA 181.
- Do każdego brodzika ARRONDO, CONOFLAT, CORNEZZA, FONTANA, LADOPLAN, SUPERPLAN i SUPERPLAN XXL (głębokość poniżej 6 cm) dostępna jest odpowiednia rama ESR II.


BEZPROBLEMOWY I ŁATWY MONTAŻ

Rama ESR II pozwala na szybki i precyzyjny montaż brodzików w płaszczyźnie podłogi z zachowaniem optymalnej stabilności. W skład zestawu wchodzi wszystkie elementy niezbędne do bezpiecznego montażu brodzików w płaszczyźnie podłogi. W zależności od sytuacji możecie Państwo dobrać odpowiedni zestaw odpływowy.

System zabudowy ESR II gwarantuje stabilny montaż w płaszczyźnie podłogi bez ryzyka wnikania wilgoci pod brodzik.



Ustawić pozycję syfonu oraz przygotować ramę wraz z nóżkami.



Wypoziomować ramę na odpowiedniej wysokości, a następnie ustawić szalunki łącząc je ze sobą za pomocą taśmy butylowej.



Po wylaniu posadzki odciąć szalunki oraz zainstalować syfon.



Przykleić taśmę butylową na styku ramy z posadzką oraz ścianą, aby zapewnić szczelność tych miejsc.



Dzięki załączonym szablonom układanie płytek na ścianach i podłodze może być wykonane szybko, bez używania do tego celu brodzika.



Na koniec osadzamy brodzik, mocujemy syfon i wykonujemy elastyczną fugę z silikonu sanitarnego.

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Niemcy
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
Internet: www.kaldewei.com

Kaldewei Polska Spółka z o.o.
ul. Słowikowskiego 1a
05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 16 03/04
fax +48 22 720 16 05
internet: www.kaldewei.pl
e-mail: poczta@kaldewei.pl